



智慧生活可以更美的 Midea is MyDear

美的電器(香港)有限公司
Midea Electric (HK) Ltd

香港九龍尖沙咀廣東道9號
海港城港威大廈6座39樓3906-3910室

美的客戶服務中心 (香港)
Midea Customer Service Centre (HK)

九龍觀塘開源道50號利寶時中心8樓2室
Tel : +852 2443 0082 Fax : +852 2149 9660

美的客戶服務中心 (澳門)
Midea Customer Service Centre (Macau)

澳門爐石塘30號地下
Tel: + 853 6266 3843



Midea Facebook



Midea HK



Midea Youtube



Midea優酷



保養登記

註:

1. 本產品總目及圖片只供參考，如有錯漏，請以廠方生產規格為主。
2. 保養、維修及零件配售，只限於香港及澳門銷售的行貨型號，詳情請參閱官網或致電客戶服務熱線查詢。
3. 本公司保留更改資料權利，恕不另行通知。
4. 如有任何爭議，美的電器（香港）有限公司保留最終決定權。

Copyright © JAN 2022 Midea Electric (HK) Ltd

Ref. 2022-0001



MASTER CATALOGUE

產品總目 2022

智慧生活可以更美的 Midea is MyDear



公司簡介

COMPANY PROFILE

美的集團 (SZ:000333)

於1968年成立，經過超過50年發展，現已成為全球其中最大的電器生產商，提供多元化的產品，當中包括家居電器、工業及商業用電器產品、機械人製造及工業自動化系統。



Midea秉承「科技盡善，生活盡美」的宗旨，致力改善生活質素。不斷以創新的科技去改進產品及服務，讓生活變得更舒適及優質；過去5年累計科研投入近港幣550億，在包括中國在內的11個國家設立28個研發中心，是唯一在美國矽谷設立AI人工智能研發中心的中國家電企業。全球研發人員整體超過16,000人，外籍資深專家超過500人。家電領域發明專利數量連續五年穩居家電行業第一，授權專利6.6萬件。

Midea曾贏得多個國際設計、創新大獎，如德國IF及reddot設計獎、IFA產品技術創新金獎、Good Design Selection韓國好設計獎等等。



美的香港

1986年Midea正式發展其香港業務，在初始階段，Midea (HK) 專注於銷售空調產品，並以工程項目為主。時至今日，已將業務擴展至其它家用電器零售，並期望逐步把Midea多樣化產品帶到香港市場。

外銷型號，匯流百川

Midea擁有全球眾多技術及專利權，更為多個國際知名電器品牌代為生產及合作，因此生產技術與品質控制，早已達至世界水平，當中於港澳銷售之產品均為「外銷型號」，參照各國安全規格及品質要求，更獲「香港認證中心」認可，累積多年經驗，匯流百川，出品必為信心保證。

Midea is MyDear

Midea美的——意為 My Idea，發音近似 My Dear；為使消費者對品牌有更深刻印象，香港近年起用「Midea is MyDear」作宣傳口號，一方面統一發音，令品牌更親民入屋，另一方面亦鞭策香港團隊，努力提升服務質素，切合消費者期望，使Midea真正成為消費者心目中的 MyDear。

獲獎無數，回饋社會

Midea(HK) 多年來獲獎無數。四度榮獲明報及香港中文大學合辦之企業品牌選舉的「消費者最喜愛中國品牌 - 消費者大獎」。還有香港安全標誌、香港傑出服務、商界展關懷、一路最愛品牌大獎、卓越企業品牌選舉及最有價值的公司。Midea(HK) 一直參與不少社會公益活動，包括產品捐贈及義賣，義工團隊等，協助各慈善團體回饋社會；此外，持續對產品及服務質素作檢討及提升，令消費者更滿意，亦為企業責任之一。



#288

連續六年入選《財富》世界500強榜單
2021年排名躍升至第288位



#183

福布斯2021全球
企業2000強榜單



#33

2021 BrandZ™
最具價值中國品牌



#174

2021 Brand Finance
全球最具價值品牌500強

目錄
CONTENT

空氣流通 Air Ventilation

- 冷氣機 Air-Conditioner 04
- 風扇 Fan 14
- 暖風機 Heater 20
- 抽油煙機 Range Hood 23
- 空氣清新機 Air Purifier 25

生活煮食 Cooking

- 微波爐及焗爐 27
Microwave Oven & Toaster Oven
- 蒸氣焗爐 Steam Oven 32
- 電飯煲 Rice Cooker 34
- 高壓鍋、電煮鍋及氣炸鍋 39
Pressure Cooker, Electric Griddle & Airfryer
- 電磁爐 Induction Cooker 41

飲得有營 Drinking

- 電熱水瓶及水壺 43
Airpot & Kettle

健康潔淨 Hygiene

- 洗衣機 Washing Machine 46
- 碗碟潔淨消毒 51
Dish Sterilizer & Dish Washer
- 吸塵機及塵蟎機 54
Vacuum Cleaner & Anti-mite Sterilizing
- 掛燙機 Garment Steamer 58

智能家居 Smart Home

- 電子門鎖 Digital Door Lock 60

冷氣機
AIR-CONDITIONER






冷暖系列



「ALL EASY Pro 系列」變頻分體式冷氣機

「All Easy Pro」Split Type Inverter Air-Conditioner (Heating Pump)

R32^{雪種}



變頻 (Inverter) 優點 ● 能自動變速及迅速恆溫, 可保持溫度穩定舒適 ● 可減少耗電量高達30%

* 以上資料只供參考用途



生物殺菌
HEPA網

(維他命C+冷觸媒+防蟻)



抗菌金色塗層
(室內機配置)



金鑽塗層
(室外機配置)



睡眠模式



自動清洗功能



涼風追蹤



ECO模式

*分體機保用2年, 壓縮機保用5年 (商業用途除外)

冷暖變頻系列	產品規格				
型號	MS-09HRF8B	MS-12HRF8B	MS-18HRF8B	MS-24HRF8B	
能源標籤	1 級	1 級	1 級	1 級	
製冷量/熱量	(Btu/h) 9000/9500	12000/12300	18000/18200	24000/24500	
額定電流	(A) 2.22/2.49	3.47/3.60	5.78/5.88	8.37/7.89	
輸入功率	(W) 469/528	745/772	1250/1275	1826/1717	
室內機	深(mm)	225	225	239	275
	闊(mm)	795	795	965	1140
	高(mm)	295	295	319	370
	淨重(kg)	10.3	10.3	12.3	19.7
室外機	深(mm)	330	330	342	342
	闊(mm)	805	805	890	890
	高(mm)	554	554	673	673
	淨重(kg)	32.2	32.2	38.4	43.3
總重 (室內/室外)	(kg) 13.2/34.9	13.2/34.9	16.2/41.3	24.8/46.3	
配管管徑	液喉mm(inch)	Φ6.35(1/4in)	Φ6.35(1/4in)	Φ6.35(1/4in)	Φ9.52(3/8in)
	氣喉mm(inch)	Φ9.52(3/8in)	Φ9.52(3/8in)	Φ12.7(1/2in)	Φ15.9(5/8in)
適用面積	m ²	12~17	16~23	23~33	36~53
	ft ²	129~183	172~248	248~355	388~570

*如需連接WiFi功能, 需另購WiFi USB (型號: EU-SK105)




淨冷系列



「AG系列」變頻分體式冷氣機

「AG」Split Type Inverter Air-Conditioner (Cooling)



變頻 (Inverter) 優點 ● 能自動變速及迅速恆溫, 可保持溫度穩定舒適 ● 可減少耗電量高達30%

* 以上資料只供參考用途



R410A
環保雪種



銀離子抗菌
過濾網



抗菌金色塗層
(室內機配置)



金鑽塗層
(室外機配置)



睡眠模式



自動清洗功能



涼風追蹤



ECO模式

*分體機保用2年, 壓縮機保用5年 (商業用途除外)

淨冷變頻系列	產品規格				
型號		MS-09CRFB	MS-12CRFB	MS-18CRFB	MS-22CRFB
能源標籤		1 級	1 級	1 級	1 級
製冷量/熱量	(Btu/h)	9000	12000	18000	22500
額定電流	(A)	5.16	5.16	7.0	10.00
輸入功率	(W)	670	1120	1820	2160
室內機	深(mm)	208	208	241	244
	闊(mm)	835	835	969	1083
	高(mm)	295	295	320	336
	淨重(kg)	9.0	9.0	11.5	13.4
室外機	深(mm)	270	270	303	342
	闊(mm)	720	720	765	890
	高(mm)	495	495	555	673
	淨重(kg)	21.1	21.1	26.3	43.1
總重 (室內/室外)	(kg)	11.5/22.7	11.5/22.7	15/28.6	17.1/46.2
配管管徑	液喉mm(inch)	Φ6.35(1/4in)	Φ6.35(1/4in)	Φ6.35(1/4in)	Φ9.52(3/8in)
	氣喉mm(inch)	Φ9.52(3/8in)	Φ9.52(3/8in)	Φ12.7(1/2in)	Φ15.9(5/8in)
適用面積	m ²	13~19	16~24	24~35	29~43
	ft ²	140~205	172~258	258~377	312~463

*如需連接WiFi功能, 需另購WiFi USB (型號: EU-SK105)


NEW

淨冷系列

變頻遙控窗口式冷氣機

Window Type Inverter Air-Conditioner with Remote Control (Cooling)

R32⁺雪種



銀離子抗菌
過濾網



金鑽塗層
(室外機配置)



特大鮮風口



LED顯示



獨立抽濕


*窗口機保用39個月，壓縮機保用5年（商業用途除外）

淨冷變頻系列		產品規格	
型號		MW-18CRF8B	MW-22CRF8B
能源標籤		1 級	2 級
製冷量	(Btu/h)	18000	22000
	(KW)	5.3	6.4
電源	(V,Hz,Phase)	220-240~, 50Hz, 1Ph	220-240~, 50Hz, 1Ph
額定電流	(A)	10.00	11.60
輸入功率	(W)	1400	1880
機身尺寸	深(mm)	780	780
	闊(mm)	660	660
	高(mm)	428	428
空氣循環風量	高/中/低(m ³ /h)	774/700/636	800/713/642
淨重	(kg)	55.2	54.9
適用面積	m ²	24~35	29~43
	ft ²	258~377	312~463

淨冷系列

窗口式冷氣機

Window Type Air-Conditioner (Cooling)



R410A
環保雪種



銀離子抗菌
過濾網



金鑽塗層
(室外機配置)



特大鮮風口

*窗口機保用39個月，壓縮機保用5年（商業用途除外）


淨冷系列		產品規格				
型號		MWH-07CM3X1	MWH-09CM3X1	MWH-12CM3X1	MWH-18CM3X1	MWH-24CM3U1
能源標籤		4 級	4 級	3 級	4 級	4 級
製冷量	(Btu/h)	7200	8800	12000	18000	23500
	(KW)	2.1	2.6	3.5	5.3	6.9
電源	(V,Hz,Phase)	220~, 50Hz, 1Ph	220~, 50Hz, 1Ph	220~, 50Hz, 1Ph	220~, 50Hz, 1Ph	220~, 50Hz, 1Ph
額定電流	(A)	5.00	6.10	9.50	14.00	15.00
輸入功率	(W)	700	850	1150	1750	2300
機身尺寸	深(mm)	585	585	560	680	780
	闊(mm)	450	450	600	660	660
	高(mm)	346	346	380	428	428
空氣循環風量	(m ³ /h)	340	340	420	640	866
淨重	(kg)	29.5	31.5	37	58	65
適用面積	m ²	10~15	12~18	16~23	24~35	30~44
	ft ²	108~161	129~194	172~248	258~377	323~474

冷暖系列



遙控窗口式冷氣機

Window Type Air-Conditioner with Remote Control (Heating and Cooling)



R410A
環保雪種



銀離子抗菌
過濾網



金鑽塗層
(室外機配置)



特大鮮風口



LED顯示



獨立抽濕

*窗口機保用39個月，壓縮機保用5年（商業用途除外）

冷暖系列		產品規格	
型號		MWH-09HR3U1	MWH-12HR3U1
能源標籤(冷/暖)		3 級 / 3 級	3 級 / 4 級
製冷量	(Btu/h)	9000	12000
	(KW)	2.6	3.5
製熱量	(Btu/h)	8000	11000
	(KW)	2.3	3.2
電源	(V,Hz,Phase)	220-240~, 50Hz, 1Ph	220-240~, 50Hz, 1Ph
額定電流	(A)	3.50/3.20	5.40/4.70
輸入功率	(W)	790/710	1170/1020
機身尺寸	深(mm)	560	680
	闊(mm)	600	660
	高(mm)	380	428
空氣循環風量	(m ³ /h)	430	560
淨重	(kg)	36.2	50
適用面積	m ²	8~10	10~12
	ft ²	85~110	110~125

*注意：冷暖窗機機身尺寸較大，購買前請預留足夠空間安裝，因尺寸不合要求退款，將不獲處理

淨冷系列



座地櫃機

Floor Standing Type Air-Conditioner (Cooling)



*座地櫃機保用1年

淨冷系列	產品規格		
型號	室內機	MFTPA-24CRNX-QB8W	MFJ-48CRN1-Q
	室外機	MOX430-24CN1-Q	MOD30U-48CN1-RB6
製冷量	(Btu/h)	26000/7.618	48000/14.064
額定電流	(A)	17.50	12.70
輸入功率	(W)	2540	5250
室內機	深(mm)	314	410
	闊(mm)	510	540
	高(mm)	1750	1825
	淨重(kg)	35.5	50.7
室外機	深(mm)	342	410
	闊(mm)	890	946
	高(mm)	673	810
	淨重(kg)	49.8	81.2
出風量(高/低)	(m ³ /h)	1060/900	1550/1200
配管管徑	最大配管長度(m)	25	50
	最大落差(m)	15	30
	液喉mm(inch)	Φ9.52 (3/8in)	Φ9.52 (3/8in)
	氣喉mm(inch)	Φ19.00 (3/4in)	Φ19.00 (3/4in)
去水喉	mm	ODΦ16	ODΦ16

冷暖系列



一拖多變頻冷暖分體機(室外機配置)

Multi Split Type Inverter Air-Conditioner (Configured with outdoor unit)



*可自由搭配不同室內機

冷暖變頻系列	產品規格				
型號		M2OE-18HFN1-N	M3OE-27HFN1-N	M4OB-36HFN1-Q	M5OE-42HFN1-Q
製冷量	(Btu/h)	18000	27000	36000	40000
	(KW)	5.3	7.9	10.6	11.7
製暖量	(Btu/h)	18000	27000	36000	40000
	(KW)	5.3	7.9	10.6	11.7
電源	(V, Hz,Phase)	220~240, 50/60, 1	220~240, 50/60, 1	220~240, 50/60, 1	220~240, 50/60, 1
輸入功率	淨冷/淨暖(KW)	1.63/1.51	2.55/2.26	3.41/3.22	3.96/3.55
運轉電流	淨冷/淨暖(A)	7.4/6.9	11.6/10.3	15.0/14.7	18.1/16.3
機身尺寸	深(mm)	330	342	410	410
	闊(mm)	805	890	946	946
	高(mm)	554	673	810	810
	淨重(kg)	35.5	47.4	70	76
最大配管長度(單台)	(m)	25	30	35	35
最大配管長度(多台總長)	(m)	40	60	80	80
最大落差	(m)	15	15	15	15
液喉	mm(inch)	2 × Φ6.35(1/4")	3 × Φ6.35 (1/4")	4 × Φ6.35 (1/4")	5 × Φ6.35 (1/4")
氣喉	mm(inch)	2 × Φ9.52 (3/8")	3 × Φ9.52 (3/8")	3 × Φ9.52 (3/8")	4 × Φ9.52 (3/8")
		-	-	1 × Φ12.7 (1/2")	1 × Φ12.7 (1/2")
供電來源/插頭		室外機/不連插頭	室外機/不連插頭	室外機/不連插頭	室外機/不連插頭
組合		2 × 1匹	3 × 1匹	4 × 1匹	5 × 1匹
		1 × 2匹	1匹+2匹	2 × 2匹	2 × 1.5匹+2匹

冷暖系列



一拖多變頻冷暖分體機(室內機配置)

Multi Split Type Inverter Air-Conditioner (Configured with indoor unit)



*一拖多分體機保用1年

冷暖變頻系列	產品規格			
型號		MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW	MSAGBU-12HRFN8-QRD0GW	MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW
製冷量	(Btu/h)	9000	12000	18000
製熱量	(Btu/h)	10000	13000	19000
電源	(V, Hz,Phase)	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
出風量(Hi/Mi/Lo)	(m³/h)	460/ 330/ 260	530/ 400/ 350	800/ 600/ 500
噪音(Hi/Mi/Lo)	dB(A)	37/ 32/ 22	37/ 32/ 22	41/37/31
機身尺寸	深(mm)	210	208	241
	闊(mm)	726	835	969
	高(mm)	291	295	320
	淨重(kg)	8.0	8.7	11.2
去水喉	(mm)	ODΦ16.5	ODΦ16.5	ODΦ16.5
液喉	mm(inch)	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")	Φ6.35 (1/4")
氣喉	mm(inch)	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")
		1匹	1.5匹	2匹

淨冷系列



移動冷氣機

Portable Type Air-Conditioner (Cooling)



*移動冷氣機保用1年

淨冷系列	產品規格		
型號		MP-09CR1A	MP-12CR1A
製冷量	(Btu/h)	9000	12000
額定電流	(A)	5.00	6.80
輸入功率	(W)	1150	1360
機身尺寸	深(mm)	342	373
	闊(mm)	435	458
	高(mm)	720	775
	淨重(kg)	25.5	31.0
適用面積	m ²	5~7	7~8
	ft ²	53~75	75~86

風扇
FAN



風扇

14吋直流變頻環迴柔風座地扇

14 inch DC Intelligent Multi-Oscillation Stand Fan



產品短片

FS35-21R

- 正常風：9段風速；睡眠風：3段風速
- 3種送風模式：正常風 / 強風 / 睡眠風
- 90° 仰角吹天花模式
- 8小時時間設定
- 最大噪音：< 55dB；最小檔噪音：< 35dB
- 左右搖擺角度：60°、90°、120°
- 觸摸按鍵（白色指示燈）

附遙控器

產品尺寸（闊x高x深）：400x1250x400 (mm)



3種風類模式



8小時時間設定

14吋直流變頻遙控檯地扇

14 inch DC Intelligent Table Stand Fan with Remote Control



FSD35-19R

- 12段風速，左右搖擺功能：85°
- 上下可調角度：24°
- 內旋摩打技術，造出約8米/秒氣流效果
- 可調高度：1300mm、995mm、690mm
- 用電量低，靜音（最高54dB，最低37dB）

附遙控器

產品尺寸（闊x高x深）：410x1300x410 (mm)



直流變頻DC摩打



12段風速



寧靜

遙控直立式座地扇

Tower Fan with Remote Control



產品短片

FZ10-21TRB

- 3段風速：3為高檔 / 2為中檔 / 1為低檔
- 3種送風模式：正常風 / 自然風 / 睡眠風
- 正常風設ECO模式
- 搖擺功能
- 15小時時間設定

附遙控器

產品尺寸（闊x高x深）：300x1013x300 (mm)



3種風類模式



3種速度等級



15小時時間設定

16吋遙控直流變頻檯地扇

16 inch DC Intelligent Table Stand Fan with Remote Control



9吋直流變頻座地循環扇

9 inch DC Intelligent Circulation Stand Fan



FSD4022R

- 12段風速
- 搖擺角度：左右85°，上16° / 下8°
- 採用BLDC變頻摩打，更慳電、寧靜、耐用
- 12小時時間設定
- 可調節高度約15cm
- 噪音：38-61 dB
- LED顯示屏

附遙控器

產品尺寸（闊x高x深）：400x1300x400 (mm)



直流變頻DC摩打



12段風速



12小時定時

FSD2422R

- 12段風速
- 3種送風模式：環迴自然風 / 正常風 / 睡眠風
- 搖擺角度：左右60° -90° -120°，上下90°
- 12小時時間設定
- LED顯示屏

附遙控器

產品尺寸（闊x高x深）：341x990x341 (mm)



3種風類模式



12段風速



12小時定時

16吋放濕驅蚊座地扇

16 inch Mosquito Repellent Mist Stand Fan



FS40-13QR

- 水箱容量：2.5L
- 3種送風模式：正常風 / 自然風 / 睡眠風
- 特設智能風，能隨室溫變化而調節風速
- 持續放濕功能時間長達10小時，設缺水顯示燈
- 設驅蚊片擺放格
- 負離子發放系統，提升空氣質素

附滾輪、遙控器

產品尺寸（闊x高x深）：452x1320x400 (mm)



3種風類模式



3種速度等級



8小時定時



左右搖擺：80°

16吋遙控座地扇

16 inch Stand Fan with Remote Control



FS40-15R

- 正常風：3 段風速
- 左右搖擺吹風：80°，可調校角度：上 21°；下 7°
- 3種送風模式：正常風 / 自然風 / 睡眠風
- 可調高度：1400mm、1170mm、940mm

附遙控器

產品尺寸（闊x高x深）：452x1400x400 (mm)



3種風類模式



3速度等級



7.5小時定時

16吋座地扇

16 inch Stand Fan



FS40-15F

- 3段風速
- 左右搖擺功能：85°
- 上下調教角度：上21°，下7°
- 2小時時間掣

產品尺寸（闊x高x深）：452x1370x400 (mm)



3種速度等級



易於調教角度



2小時時間掣

9吋/12吋座檯扇

9 inch /12 inch Table Fan



FT23-16A



FT30-16A

FT23-16A / FT30-16A

- FT23-16A：2段風速；FT30-16A：3段風速
- 80° 左右搖擺吹風
- 可調校角度（9吋：上 20°；下 20°）
（12吋：上 21°；下 7°）
- 按鍵開關控制

產品尺寸（闊x高x深）：

9吋：275x380x215 (mm)

12吋：375x490x280 (mm)



易於清潔



優質銅電機，更耐用



左右搖擺功能

LED顯示遙控直立扇

LED Display Tower Fan with Remote Control



FZ10-16AR

- 6段風速
- 3種送風模式：正常風 / 自然風 / 睡眠風
- 全新貫流風道設計，送風更強勁
- 內旋式左右搖擺設計：60°
- 可拆卸後網，方便清洗

附遙控器

產品尺寸（闊x高x深）：325x1111x325 (mm)



6種速度等級



12小時定時



3種風模式



30秒無操作
自動熄屏

遙控直立扇

Tower Fan with Remote Control



FZ10-17KR

- 3段風速
- 7.5小時定時
- 3種送風模式：自然風 / 睡眠風 / 正常風
- 60° 左右搖擺功能

附遙控器

產品尺寸（闊x高x深）：240x765x240 (mm)



3種風模式



3種速度等級



7.5小時定時

20吋強力扇

20 inch Power Fan



FE50-H1

- 3段風速
 - 120° 俯仰調節
 - 金屬扇葉驅動
 - 不銹鋼金屬結構
 - 旋鈕式開關控制
- 產品尺寸（闊x高x深）：600x590x255 (mm)



3種速度等級



旋鈕式開關控制

16吋遙控掛牆扇

16 inch Wall Fan with Remote Control



FW40-7JR

- 3段風速
- 7.5小時時間掣
- 左右搖擺：80°
- 3種送風模式：正常風 / 自然風 / 睡眠風
- 32° 俯仰角度調節

附遙控器

產品尺寸 (闊x高x深)：452x540x330 (mm)



3種速度等級



3種風模式



左右搖擺功能

16吋線控掛牆扇

16 inch Wall Fan with Pull Switch



FW40-7J

- 3段風速
- 左右搖擺：80°
- 32° 俯仰角度調節
- 雙拉線控制設計

產品尺寸 (闊x高x深)：452x540x330 (mm)



3種速度等級



左右搖擺功能



雙拉線控制

4.8升電子式遙控冷風機

4.8L Air Cooler with Remote Control



AC100-18R

- 3段風速：高檔 / 中檔 / 低檔
- 3種送風模式：正常風 / 自然風 / 睡眠風
- 可調角度：左右 60° / 上下 100° (手動調節)
- 設有加濕功能，增加涼風效果
- 水箱容量：4.8公升

附滑輪，冰晶盒2個，遙控器

產品尺寸 (闊x高x深)：265x700x280 (mm)



3種風模式



3種速度等級



7小時定時



加濕功能

暖風機 HEATER



1500W 7片電子式充油暖爐 (粉紅色)

1500W 7 Slices Digital Oil Radiator (Pink)

NY15-21DP

- 三段功率選擇：高(1500W)/中(900W)/低(600W)
- 可調溫度：5℃ - 35℃
- LED 觸控顯示屏
- 過熱保護裝置
- 翻倒自動停機功能
- 設有活動滑輪，方便移動

產品尺寸 (闊x高x深)：226x570x275 (mm)



過熱保護



傾倒保護



LED控制面板



NEW

2000W 直立式搖擺陶瓷暖風機

2000W Tower Ceramic Fan Heater



NEW

NTH20-21R

- 兩段功率選擇：高 (2000W)/低 (1200W) 及涼風選擇
- 節能檔溫度選擇：5°C - 35°C，室溫高於設定溫度便停止發熱；室溫低於設定溫度便重新加熱，環保省電
- 左右60°範圍搖擺
- LED 觸控顯示屏
- 定時關機功能 (1-24 小時)
- 翻倒自動停機功能
- 溫控功能，過熱保護裝置

附遙控器

產品尺寸 (闊x高x深)：209x603x199 (mm)



溫控功能



過熱保護



廣角搖擺送風



LED控制面板

PISA 2000W遙控陶瓷暖風機

PISA 2000W PTC Ceramic Heater



NTH20-20R

- 兩段功率選擇：高 2000W / 低 1200W
- 五段溫度設定：18°C, 21°C, 24°C, 27°C, 30°C
- 仰角7°機身，15英寸出風口，左右70°範圍搖擺
- 定時關機及預約開機功能 (1-7小時)
- 溫控功能，過熱保護裝置
- 過熱和翻倒停機保護

附遙控器

產品尺寸 (闊x高x深)：196x452x196 (mm)



溫控功能



過熱保護

陶瓷搖擺冷暖風機

PTC Ceramic Heater



榮獲德國IF產品設計大獎



產品短片

NTH22-18AR

- 三段溫度選擇：高 (2200W) / 中 (2050W) / 低 (1200W) 及2段涼風 (微/柔風)
- 溫度選擇：5-35°C，室溫高於設定溫度便停止發熱；室溫低於設定溫度便重新加熱
- 15秒關機緩充時間，讓機器冷卻及延長耐久性
- 斬新風輪風道，低噪音大氣流
- 廣角度搖擺送風，更長機身主軸，最長發熱距離1.2米
- 採用國際防火物料，整機阻燃，製暖更安全
- 翻倒自動停機功能

附遙控器

產品尺寸 (闊x高x深)：203x855x320 (mm)



智能恆溫



過熱保護



廣角搖擺送風



傾倒保護

2000W 風扇暖風機

2000W Fan Heater



NEW

NT20-21A

- 兩段功率選擇：高 (2000W) / 低 (1200W) 及涼風選擇
- 恆溫控制功能
- 過熱保護裝置
- 翻倒自動停機功能
- 運作提示燈

產品尺寸 (闊x高x深)：192x260x120 (mm)



溫控功能



過熱保護



傾倒保護

陶瓷搖擺暖風機

PTC Oscillating Ceramic Heater



產品短片

NT20-12A

- 使用PTC陶瓷製熱，安全節能，熱效高
- 兩段溫度選擇：高 (2000W) / 低 (1200W) 及涼風選擇
- 智能溫控功能，過熱保護裝置
- 搖擺送風，廣角送暖
- 翻倒自動停機功能
- 機背有手握位，方便好用

產品尺寸 (闊x高x深)：187x248x160 (mm)



陶瓷制熱



智能恆溫



過熱保護

陶瓷暖風機

PTC Ceramic Heater



NT20-16A

- 使用PTC陶瓷製熱，安全節能，熱效高
- 兩段溫度選擇：高 (2000W) / 低 (1200W) 及涼風選擇
- 智能溫控功能，過熱保護裝置
- 翻倒自動停機功能
- 機背有手握位，方便好用

產品尺寸 (闊x高x深)：175x228x135 (mm)



陶瓷制熱



智能恆溫



過熱保護

抽油煙機 RANGE HOOD



90cm傾斜式煙囪抽油煙機

90cm Inclined Chimney Range Hood



MCHC90B68

- 3 段風速選擇
- 3 分鐘極速模式
- 強勁吸力，排風量：1800 立方米/小時
- 智能自動蒸氣清洗功能
- 手勢感應操控及輕觸式操控
- 不銹鋼集油杯
- LED 照明

產品尺寸（闊x高x深）：900x985x416 (mm)



智能自動蒸氣洗



3分鐘極速模式



手掃式感應控制

60cm 拉趟式抽油煙機

60cm Telescopic Range Hood



MCHT60L07

- 3 段風速選擇
- 吸力特強，排風量：900 立方米/小時
- 鋁制可清洗濾網，確保潔淨
- 排氣式安裝或循環過濾安裝（需另購活性炭濾網）
- 滑動式操控
- LED 照明

產品尺寸（闊x高x深）：595 x 308 x 255(mm)



機身小巧



3段吸力速度



雙重鋁制濾網

空氣清新機 AIR PURIFIER



360度環迴UV空氣清新機

360° UV Air Purifier



NEW



產品短片



獨立
UV殺菌



過濾率
99.97%



HEPA H13
淨化系統



靜音
設計

MAP200GUV

- 功率: 22W
- 3種風速選擇 (自動 - 按空氣質素調節/ 睡眠/ 特強)
- 獨立UV殺菌功能
- 潔淨空氣輸送率 250 (立方米/小時), 預計適用面積20-27m²
- 過濾物質99.97% : 有害物質、微細過敏原, 揮發性有機物、細菌及減少異味
- 淨化系統: HEPA H13
- 寧靜運行, 嘈音 ≤55分貝
- LED顯示屏, 4種顏色顯示燈提示室內空氣質素
- 過濾網更換提示功能

產品尺寸 (闊x高x深) : 240x382x240(mm)

360度環迴空氣清新機

360° Air Purifier



NEW



產品短片



過濾率
99.97%



HEPA H13
淨化系統



靜音
設計

MAP200G

- 功率: 22W
- 3種風速選擇 (自動 - 按空氣質素調節/ 睡眠/ 特強)
- 潔淨空氣輸送率 250 (立方米/小時), 預計適用面積20-27m²
- 過濾物質99.97% : 有害物質、微細過敏原, 揮發性有機物、細菌及減少異味
- 淨化系統: HEPA H13
- 寧靜運行, 嘈音 ≤55分貝
- LED顯示屏, 4種顏色顯示燈提示室內空氣質素
- 過濾網更換提示功能

產品尺寸 (闊x高x深) : 240x382x240(mm)

微波爐及焗爐 MICROWAVE OVEN & TOASTER OVEN



25公升電焗爐 (粉紅色)

25L Toaster Oven (Pink)



旋鈕式控制



60分鐘時間掣



產品短片

MT2520JP

- 功率: 1400W
- 容量: 25公升
- 溫度設定: 60°C-230°C
- 3種烹調功能: 上管工作 / 下管工作 / 上下管同時工作
- 上下兩組不銹鋼發熱線
- 可拉玻璃門設計, 烹飪情況可視
- 60分鐘時間掣

配件: 烤盤、烤架、屑盤、取物夾

產品尺寸(闊x高x深): 447x320.5x348 (mm)

內腔尺寸(闊x高x深): 280x274x305 (mm)

25公升電焗爐 (湖水藍)

25L Toaster Oven (Lake Blue)



旋鈕式控制



60分鐘時間掣

MT2520JB

- 功率: 1400W
- 容量: 25公升
- 溫度設定: 60°C-230°C
- 3種烹調功能: 上管工作 / 下管工作 / 上下管同時工作
- 上下兩組不銹鋼發熱線
- 可拉玻璃門設計, 烹飪情況可視
- 60分鐘時間掣

配件: 烤盤、烤架、屑盤、取物夾

產品尺寸(闊x高x深): 447x320.5x348 (mm)

內腔尺寸(闊x高x深): 280x274x305 (mm)

25公升熱風對流焗爐

25L Toaster Oven



持續運作功能



完成鈴聲提示



旋鈕式控制

MC25CHB

- 功率: 1500W
- 容量: 25公升
- 溫度設定: 70°C-230°C
- 5種烹調功能: 烘焙 / 炙烤 / 烘烤 / 熱風對流 / 旋轉烤肉
- 兩組不銹鋼發熱線
- 可拉雙層玻璃門設計, 烹飪情況可視
- 60分鐘時間掣
- 設有持續運作功能
- 完成鈴聲提示
- 旋鈕式控制

配件: 烤盤、烤架

產品尺寸(闊x高x深): 482x275x384 (mm)

內腔尺寸(闊x高x深): 333x240x311 (mm)

10公升焗爐

10L Toaster Oven



持續運作功能



完成鈴聲提示



旋鈕式控制

MG10BDW

- 功率: 1000W
- 容量: 10公升
- 爐內最高溫度可達 230°C
- 3種烹調功能: 烘烤 / 燒烤 / 烘麵包
- 兩組石英水晶發熱線
- 15分鐘時間掣
- 旋鈕式控制
- 設有持續運作功能
- 完成鈴聲提示

配件: 烤盤、烤架

產品尺寸(闊x高x深): 370x202x290 (mm)

內腔尺寸(闊x高x深): 260x166x230 (mm)

20公升微波爐 (湖水藍)

20L Microwave Oven (Lake Blue)



旋鈕式控制



35分鐘時間掣



按重量解凍功能

MM2021JB

- 容量: 20公升
- 微波功率: 700W
- 5個功率設定: 120W, 230W, 385W, 540W, 700W
- 按重量解凍功能 (0.2kg, 0.4kg, 0.6kg, 0.8kg, 1kg)
- 35分鐘時間掣
- 旋鈕式控制
- 轉盤直徑: 255mm

產品尺寸(闊x高x深): 439.5x258.2x364(mm)

內腔尺寸(闊x高x深): 306x214x308(mm)

20公升微波爐

20L Microwave Oven



5段火力選擇



旋鈕式控制



解凍功能

MM20CJ9

- 容量: 20公升
- 微波功率: 700W
- 5段火力選擇
- 解凍功能
- 35分鐘時間掣
- 旋鈕式控制
- 拉手開門設計
- 顏色: 白色

配件: 玻璃盤、烤架

產品尺寸(闊x高x深): 439.5x258.2x357.5 (mm)

內腔尺寸(闊x高x深): 306x206x304 (mm)

23公升燒烤微波爐

23L Digital Control Microwave Oven



安全鎖



解凍功能



自動烹調

EG823A4X

- 微波功率：800W
- 燒烤功率：1000W
- 容量：23公升
- 12個自動烹調菜單
- 微波 — 5段火力選擇
- 薄塊燒烤 — 2段火力
- 微波燒烤 — 3段火力
- 兒童安全鎖
- 薄膜按鍵控制
- 拉門式開門設計
- 解凍功能

配件：烤架、玻璃盤

產品尺寸(闊x高x深): 485x290x404 (mm)

內腔尺寸(闊x高x深): 347x221x314 (mm)

20公升電子式燒烤微波爐

20L Digital Control Grill Microwave Oven



6種烹飪模式



按重量解凍功能



安全鎖

EG720CFF

- 容量：20公升
- 微波功率：700W
- 燒烤功率：1000W
- 10段火力選擇
- 6種烹飪模式選擇
- 組合功能（微波+燒烤）
- 按重量解凍功能及按時解凍功能
- 99分鐘時間掣
- 轉盤直徑：255mm
- 按鍵式控制
- LED燈
- 兒童安全保險鎖

產品尺寸(闊x高x深): 440x259x323 (mm)

內腔尺寸(闊x高x深): 306x206x304 (mm)



23公升水波爐

23L Microwave Steam Oven



完成鈴聲提示



旋鈕式控制



產品短片

PG2320Z

- 水箱容量：600ml
- 變頻微波輸出功率：900W
- 燒烤功率：1500W
- 自動烹調食譜：40個
- 一鍵功能：微波，燒烤，蒸氣，翻熱飲品
- 燒烤烹調溫度選擇：100 ~ 230℃
- 發熱器裝置：上發熱線
- 簡易按鈕式及旋鈕式操作
- 雙控蒸氣技術：30秒環繞式出氣不直噴食材，蒸出原味
- 僅3.5分鐘升溫至100℃，最長90分鐘蒸氣輸出
- 304不銹鋼內膽，堅固耐用，方便清潔
- 實時溫度顯示
- 自動切斷電源裝置

配件：方型烤焗盤（一個），燒烤架，蒸氣儲水匣（適用於蒸煮功能）及烹調食譜
 產品尺寸(闊x高x深): 468x337x431 (mm)
 內腔尺寸(闊x高x深): 387x203x321 (mm)

30公升蒸焗爐

30L Steam Oven



大蒸「零」



產品短片



排氣疏導裝置



熱風對流技術



蒸氣殺菌

20公升蒸焗爐 (白色/湖水藍)

20L Steam Oven (White/ Lake Blue)

小蒸「靈」



產品短片



熱風對流技術



直噴式蒸氣



石窯式弧形爐頂設計

PS30L21Z

- 特設排氣疏導裝置，蒸氣接近「零」排放
- 水箱容量：1200ml
- 4種蒸氣模式：速熱 / 純蒸 / 高溫蒸氣 / 慢蒸
- 2種烘烤功能：熱風對流 / 蒸氣嫩烤
- 35至140°C定溫純蒸烹調
- 100至230°C熱風對流烘烤
- 35至45°C恆溫發酵
- 蒸烤功能：烘焗同時輸出蒸氣，保持食物濕潤
- 36款預設食譜
- 電子旋鈕式控制
- 4款清潔模式：餐具清潔 / 腔體清潔 / 腔體除味 / 蒸氣系統清潔
- 自動切斷電源裝置
- 爐內壁物料：304不銹鋼內膽

配件：烤盤 / 蒸盤 / 水箱 / 烹調食譜 / 手套

產品尺寸(闊x高x深)：472x375x465 (mm)

內腔尺寸(闊x高x深)：410x230x325 (mm)

PS2020Z/ PS2020Z-S1

- 水箱容量：1000ml
- 7個烹飪模式：純蒸，快蒸，慢蒸，發酵，烘烤，蒸烤，預設菜單
- 20個預設菜單：部分烹飪程序可設定烹飪時間及烹飪溫度
- 35至100°C定溫純蒸烹調，最長2小時蒸氣功能
- 100至230°C熱風對流烘烤烹調溫度選擇
- 30至45°C發酵溫度選擇
- 烘烤預熱及蒸烤預熱模式
- 蒸烤功能：烘焗同時輸出蒸氣，保持食物濕潤
- 設有背部內藏式發熱器
- 特設餐具清潔功能
- 內置兩款爐內清潔功能
- 實時烹飪溫度及烹飪時間顯示
- 自動切斷電源裝置

配件：方型烤焗盤(兩個)，蒸氣水箱(適用於蒸煮功能)及烹調食譜

產品尺寸(闊x高x深)：420x340x410 (mm)

內腔尺寸(闊x高x深)：350x200x300 (mm)

電飯煲

RICE COOKER



1公升IH低糖智能飯煲

1L (IH) Low-Carb Complete Intelligent Rice Cooker



產品短片

*本產品非醫療產品，請諮詢相關專業醫生意見。



IH



智能輕觸版面



3D立體加熱

MB30L20H

- 米容量：1L (1-6人)
- 內鍋：2.0 mm鈦金鼎釜蜂窩壁不黏內鍋，清潔更簡易
- 9種烹調模式：低糖飯，黑蕎飯，紅藜飯，黃麥飯，綠蕎飯，精華飯，煮粥，蒸煮及熱飯
- 1項快捷鍵：低糖飯
- 3種口感選項：軟糯，適中，勁道
- 鼎釜IH大火力，恆勻火加熱，米飯爛熟，降低澱粉糊化程度

* 低糖測試報告：GZAFF1904005613S005

* 還原糖減少48%，抗性澱粉增加25%

附送：可立飯勺、可掛湯勺、量杯、瀝糖釜、電源線

產品尺寸(闊x高x深)：262x219x329 (mm)

1.8公升IH全智能電飯煲

1.8L (IH) Complete Intelligent Rice Cooker



NEW



IH



Steam Pro 模式



3D立體加熱

MB1821H

- 米容量: 1.8L (2-10人)
- 內鍋: 1.5mm精鐵釜蜂窩壁不黏內鍋
- 功率: 1300W
- 6種烹調模式: 白飯、煲仔飯、糙米飯、糯米飯、五穀飯、粥/湯
- Steam PRO 4種蒸氣模式: 蒸蛋、蒸蔬菜、蒸薯仔、蒸包點
- 鼎釜IH大火力, 360度沸騰, 微壓煮沸技術
- 智能輕觸式面板
- 保溫功能長達24小時
- 預設時間24小時

附送: 站立飯勺、可掛湯勺、量杯、蒸架

產品尺寸 (闊x高x深): 291x262x412 (mm)

1.5公升IH全智能電飯煲(黑色)

1.5L (IH) Complete Intelligent Rice Cooker (Black)



NEW



IH



智能輕觸版面



3D立體加熱

MB1521HB

- 米容量: 1.5L (1-8人)
- 內鍋: 1.5mm精鐵釜蜂窩壁不黏內鍋
- 功率: 1300W
- 8種烹調模式: 五穀飯、煲仔飯、白飯、蒸煮模式、無水烤焗、精煮白飯、湯、蛋糕
- 2個快捷鍵: 煮粥、快煮飯
- 鼎釜IH大火力, 360度沸騰, 微壓煮沸技術
- 智能輕觸式面板
- 保溫功能長達24小時
- 預設時間12小時

附送: 站立飯勺、可掛湯勺、量杯、蒸架

產品尺寸 (闊x高x深): 267x223.2x338.2 (mm)

1.5公升IH全智能電飯煲(香檳金)

1.5L (IH) Complete Intelligent Rice Cooker (Gold)



NEW



IH



Steam Pro 模式



3D立體加熱

MB1521HG

- 米容量: 1.5L (1-8人)
- 內鍋: 1.5mm精鐵釜蜂窩壁不黏內鍋
- 功率: 1300W
- 6種烹調模式: 白飯、煲仔飯、糙米飯、糯米飯、五穀飯、粥/湯
- Steam PRO 4種蒸氣模式: 蒸蛋、蒸蔬菜、蒸薯仔、蒸包點
- 鼎釜IH大火力, 360度沸騰, 微壓煮沸技術
- 智能輕觸式面板
- 保溫功能長達24小時
- 預設時間24小時

附送: 站立飯勺、可掛湯勺、量杯、蒸架

產品尺寸 (闊x高x深): 291x237x412 (mm)

1.8公升全智能電飯煲

1.8L Smart Rice Cooker



產品短片



不黏內鍋



12小時預設



LED顯示屏

MB-FD5018

- 米容量: 1.8L (2-10人)
- 採用快思邏輯技術
- 內鍋: 1.7mm黑晶不黏內鍋, 堅固耐用
- 5種烹飪模式: 精華煮、特快煮、熱飯、粥/湯、稀飯
- 12小時預設烹飪時間
- LED顯示屏, 簡易操作
- 易拆式上蓋, 方便清洗
- 活動式提手, 容易擺放

附送: 蒸籠、飯勺、量杯、湯勺

產品尺寸 (闊x高x深): 272x243x365 (mm)

1公升全智能電飯煲

1L Smart Rice Cooker



不黏內鍋



24小時預設



超快煮模式

FS3018B

- 米容量：1L (1-6人)
- 採用快思邏輯技術
- 內鍋：1.7mm黑晶不黏內鍋，堅固耐用
- 6種功能模式：香甜煮、煲仔飯、熱飯、稀飯、粥/湯、蛋糕
- 1個快捷鍵：超快煮
- 24小時預設烹飪時間
- 易拆式上蓋，方便清洗
- 活動式提手，容易擺放

附送：蒸籠、飯勺、量杯、湯勺

產品尺寸（闊x高x深）：245x198x330 (mm)

0.63公升簡易電飯煲

0.63L Convenient Rice Cooker



產品短片



不黏內鍋



自動保溫

MB-YN161

- 米容量：0.63L (1-4人)
- 內鍋：1.7mm不黏內鍋，堅固耐用
- 2種烹飪模式：煮飯、粥/湯
- 自動保溫系統，保存營養
- 易拆式上蓋，方便清洗

附送：蒸籠、飯勺、量杯

產品尺寸（闊x高x深）：236x237x236 (mm)

1/1.8公升簡易電飯煲

1/1.8L Convenient Rice Cooker



不黏內鍋



特大蒸氣閥



自動保溫

MB-YJ3010 / MB-YJ5010

- 米容量：1L (1-6人) / 1.8L (2-10人)
- 內鍋：1.0mm不黏內鍋，堅固耐用
- 全封閉結構，米飯更鬆軟
- 特大蒸氣閥，防溢保潔
- 自動保溫系統，保存營養

附送：蒸籠、飯勺、量杯

產品尺寸（闊x高x深）：
1公升：256x240x250 (mm)
1.8公升：275x279x279 (mm)

0.6公升防黏內鍋電飯煲

0.6L Non-Stick Inner-Coated Pan Rice Cooker



不黏內鍋



玻璃煲蓋

MB-GP15A

- 米容量：0.6L (1-4人)
- 內鍋：1.0mm黑晶不黏內鍋，清潔更簡易
- 自動保溫系統，保存營養
- 透明玻璃煲蓋

附送：蒸籠、飯勺、量杯

產品尺寸（闊x高x深）：258x201x205 (mm)

高壓鍋、電煮鍋及氣炸鍋

PRESSURE COOKER, ELECTRIC GRIDDLE & AIRFRYER



5.7公升智能高壓鍋

5.7L Intelligent Pressure Cooker



NEW



產品短片



過熱保護



安全自鎖



24小時預設

MY6021D

- 功率: 1000W
- 3 段火力選擇 (高、中、低)
- 12 種預設菜單: 牛/羊肉、燉雞肉、蔬菜、蒸煮、咖哩、濃湯、清湯、煮飯、豆類/牛筋、烤焗、慢燉、開蓋煎炒
- 保溫功能
- 手動及自動排氣
- 24 小時預約
- 高溫自動斷電
- 安全自鎖功能

配件: 不粘彩晶鍋、飯勺、食譜

產品尺寸 (闊x高x深): 330x337x310 (mm)

多功能電煮鍋

Multi-functional Electric Griddle



煎烤盤

鬆餅盤

深鍋



多功能烹煮



快速加熱



4種火力選擇

MEC3020J

- 功率: 1300W
- 四種火力選擇: 高、中、低、保溫
- 透明玻璃鍋蓋, 容易掌控烹調過程
- 可移式易潔塗層烤盤, 方便清潔
- 可選配不同類型烤盤, 烹調各種食物

配件: 煎烤盤、鬆餅盤、深鍋 (限定贈品)

產品尺寸 (闊x高x深): 380x146x230 (mm)



產品短片

4公升氣炸鍋

4L Airfryer



蛋糕桶

燒烤架

薄餅盤

烤針



熱風對流技術



不黏底塗層



無需預熱

MF4020J

- 功率: 1500W / 220-240V~ / 50-60Hz
- 溫度: 80°C ~ 200°C
- 60分鐘計時器
- 採用熱風對流技術: 獨特空氣循環維持加熱, 讓整個隔油籃的熱力更平均
- EasyControl技術: 將旋鈕轉至合適溫度及烹飪時間即可
- EasyClean炸籃: 配以分離式不黏底塗層油炸鍋, 更易清洗
- 可即時烹煮, 無需預熱
- 時尚設計, 簡易操控
- 淨重: 4.8KG

配件: 蛋糕桶、燒烤架、烤針、薄餅盤

產品尺寸 (闊x高x深): 315x333x375 (mm)



電磁爐 INDUCTION COOKER

超薄多功能電磁爐

Ultra-thin Multi-functional Induction Cooker



-  輕觸式感應
-  纖薄機身
-  LED顯示

IH2148

- 功率：2000W
- 7款烹調模式：煲湯，蒸煮，煲水，火鍋，煎炸，炒菜，武火
- 10段滑控火力：可調火力由120至2000W，使用更方便
- 恆均火技術：連續500W低功率加熱，火候更穩定，均勻防糊底
- 3D防水系統：有效保護爐具各部份
- 輕觸式感應控制面板，方便易用
- 188mm均火大線盤：火力均勻分佈
- 纖薄機身僅厚40mm
- 圓角防撞設計
- 3小時定時控制
- 淨重：2.9 KG
- LED時間顯示窗

附送：不銹鋼鍋

產品尺寸（闊x高x深）：300x40x410（mm）

輕觸式多功能電磁爐

Multi-functional Induction Cooker



-  8 段火力
-  輕觸式感應
-  3D防水系統

IH-RTS2156

- 功率：2100W
- 8款烹調模式：煲湯 / 蒸煮 / 煲水 / 文火 / 武火 / 火鍋 / 煎炸 / 炒菜，方便省時
- 8段火力，調溫方便
- 大面積均勻加熱線圈盤，受熱更均勻
- 輕觸式感應控制面板
- 3D防水系統，有效保護爐具各部分

附送：不銹鋼鍋

產品尺寸（闊x高x深）：290x45x360（mm）

按鍵式多功能電磁爐

Multi-functional Induction Cooker



-  預設斷電
-  防滑按鍵
-  過熱停機保護

IH2002

- 功率：2000W
- 8段火力調較：120W 至2000W
- 8段溫度調較：70℃ 至 270℃
- 6種烹飪模式——預設烹飪時間：火鍋（120分鐘），炒菜（60分鐘），蒸煮（60分鐘），煲水（15分鐘），煎炸（60分鐘），煲湯（120分鐘）
- 預設斷電時間計：長達3小時，易於掌握烹飪過程
- 防滑按鍵：特有感防滑凸點設計，方便操作
- 4D防水系統：有效保護爐具各部份
- 高溫過熱停機保護

附送：不銹鋼鍋

產品尺寸（闊x高x深）：280x60x350（mm）

電熱水瓶及水壺 AIRPOT & KETTLE



5.0公升微電子全自動電熱水瓶 5.0L Micro Electronic Air Pot



NEW

MA5021D

- 電動出水模式
- 設有四個溫度選擇：45°C / 55°C / 65°C / 85°C
- 採用304食品級不銹鋼物料，安全可靠
- 獨特內膽擴容設計
- 雙層防燙
- 乾燒自動斷電
- 壺蓋可拆設計
- 安全童鎖

產品尺寸（闊x高x深）：310x304x224 (mm)



雙層防燙



防乾燒保護



安全鎖

1.5公升電熱水壺（香檳金 / 迷人紫） 1.5L Electric Kettle (Light Gold / Purple)



產品短片

MK-15H01A6 (R) / MK-15H01A6 (G)

- 容量：1.5公升；功率：1850-2200W
- 無縫內膽設計，安全潔淨
- 採用英國進口Strix溫控器
- 採用304食品級不銹鋼物料，安全可靠
- 雙層壺身，防燙保護
- 分體式底座，安全便捷

產品尺寸（闊x高x深）：225x229x156



一鍵開蓋



分體式底座



快速煲水

1.7公升不銹鋼電熱水壺

1.7L Stainless Steel Electric Kettle



產品短片

MK-17S24C

- 容量: 1.7公升
- 功率: 1850-2200W
- 採用 304 食品級不銹鋼物料, 安全可靠
- 細密濾網過濾水中雜質, 清潔衛生
- 360° 旋轉底座, 靈活擺放

產品尺寸 (闊x高x深): 159x249x217 (mm)



一鍵開蓋



細密濾網

1.7公升不銹鋼電熱水壺

1.7L Stainless Steel Electric Kettle



MK17SA

- 容量: 1.7公升, 功率: 1500W
- 優質溫控器
- 採用 304 食品級不銹鋼物料, 安全可靠
- 蒸氣感應控制器, 水滾後自動斷電
- 乾燒保護斷電, 安全可靠
- 備有指示燈的電源開關

產品尺寸 (闊x高x深): 224x236x146 (mm)



一鍵開蓋



360度旋轉底座



防乾燒保護

1.7公升糖果色電熱水壺

1.7L Electric Kettle



MK-HJ1705 (G)

- 容量: 1.7公升; 功率: 1850-2200W
- 採用英國進口Strix溫控器
- 採用304食品級不銹鋼物料, 安全可靠
- 雙層壺身, 防燙保護
- 可拆分體式底座, 安全便捷

產品尺寸 (闊x高x深): 214x252x153 (mm)



一鍵開蓋



分體式底座



快速煲水


洗衣機

WASHING MACHINE



二合一8公斤薄身變頻蒸氣洗衣乾衣機

Automatic Front Loading Inverter Steam Washer Dryer (Slim-8KG)



產品短片



二合一功能 水魔方滾筒 四驅變頻摩打 蒸氣護理


MFL80D14

- 1級能源標籤及用水效益標籤
- 最高脫水轉速：1400（轉/分鐘）
- 8KG洗衣，6KG乾衣
- 13種洗衣程序，適合更多衣物
- 2種乾衣程序：自動烘乾、定時烘乾
- 月光旋鈕顯示屏
- 四驅變頻摩打
- 自動清洗滾筒；90°C 高溫潔桶
- 24小時時間掣
- 循環清新及中途添衣功能
- 510mm專利水魔方滾筒：獨特凸起立方增加入水量，模仿搓衣板，洗滌更潔淨
- 兒童安全鎖，避免錯誤操作
- 高排水位

產品尺寸（闊x高x深）：595x850x515（mm）
（不連鈕掣及機門深度：475mm）

7公斤前置式薄身洗衣機

Automatic Front Loading Washing Machine (Slim-7KG)



產品短片



水魔方滾筒 Hygiene 90°C 安全鎖


MFL70S12

- 1級能源標籤及用水效益標籤
- 最高脫水轉速：1200（轉/分鐘）
- 15種程序，適合更多衣物
- 月光旋鈕顯示屏
- 90°C 高溫洗滌及消毒
- 24 小時時間掣
- 510mm專利水魔方滾筒：獨特凸起立方增加入水量，模仿搓衣板，洗滌更潔淨
- 兒童安全鎖，避免錯誤操作
- 高排水位

產品尺寸（闊x高x深）：595x850x440（mm）
（不連鈕掣及機門深度：400mm）

8公斤前置式薄身變頻蒸氣洗衣機

Automatic Front Loading Inverter Steam Washing Machine (Slim-8KG)



產品短片



水魔方滾筒 四驅變頻摩打 蒸氣護理


MFL80S14

- 1級能源標籤及用水效益標籤
- 最高脫水轉速：1400（轉/分鐘）
- 14 種程序，適合更多衣物
- 月光旋鈕顯示屏
- 四驅變頻摩打
- 自動清洗滾筒；90°C 高溫潔桶
- 24 小時時間掣
- 洗滌過程中添加衣物設計，無需斷電
- 510mm專利水魔方滾筒：獨特凸起立方增加入水量，模仿搓衣板，洗滌更潔淨
- 兒童安全鎖，避免錯誤操作
- 高排水位

產品尺寸（闊x高x深）：595x850x510（mm）
（不連鈕掣及機門深度：470mm）

超薄二合一變頻洗衣乾衣機

Slim Front Loading Inverter Washer Dryer



產品短片



二合一功能 水魔方滾筒 3段乾衣

MFG80D14

- 1級能源標籤及用水效益標籤
- 最高脫水轉速：1400（轉/分鐘）
- 8KG洗衣，6KG乾衣
- 洗乾一體化，1小時洗衣連乾衣（洗衣量1公斤以內）
- 16種程序可選，適合更多衣物
- BLDC變頻摩打
- 510mm特大滾筒
- 高溫90°C內外滾筒高壓水力沖洗，確保衛生
- Easy jet 機門噴洗功能，有效清除門縫泡沫及污漬
- 水魔方：獨特凸起立方增加入水量，模仿搓衣板，洗滌更潔淨
- 靜音洗，最低洗滌噪音56dB
- 洗滌過程中添加衣物設計，無需斷電

產品尺寸（闊x高x深）：595x850x470（mm）

8公斤前置式薄身變頻洗衣機

8KG Slim Front Loading Inverter Washer



MFG80S14

- 1級能源標籤及用水效益標籤
- 最高脫水轉速：1400（轉/分鐘）
- 15種程序可選，適合更多衣物
- BLDC變頻摩打，510mm特大滾筒
- 高溫90°C內外滾筒高壓水力沖洗，確保衛生
- Easy jet 機門噴洗功能，有效清除門縫泡沫及污漬
- 延時洗衣功能，最長延時24小時
- 溫度選擇
- 轉速選擇
- 水魔方：獨特凸起立方增加水量，模仿搓衣板，洗滌更潔淨
- 靜音洗，最低洗滌噪音56dB
- LED顯示屏，運行狀態清晰可見
- 薄頂設計，飛頂後機身高度為825mm，適合櫥櫃安裝

產品尺寸（闊x高x深）：595x850x475（mm）

6公斤前置式薄身洗衣機

6KG Slim Front Loading Washer Machine



MFG60S12

- 1級能源標籤及用水效益標籤
- 最高脫水轉速：1200（轉/分鐘）
- 15種程序可選，適合更多衣物
- 高溫90°C內外滾筒高壓水力沖洗，確保衛生
- Easy jet 機門噴洗功能，有效清除門縫泡沫及污漬
- 靜音洗，最低洗滌噪音59dB
- LED顯示屏，運行狀態清晰可見
- 薄頂設計，飛頂後機身高度為825mm，適合櫥櫃安裝

產品尺寸（闊x高x深）：595x850x470（mm）

6.5公斤上置式洗衣機

6.5 KG Top Loading Washer



MTA65N12

- 最高脫水轉速：1200（轉/分鐘）
- 16種程序，適合更多衣物
- LED指示燈，水溫、轉速、預約時間清晰可見
- 專利水魔方滾筒：獨特凸起立方增加水量，模仿搓衣板，洗滌更潔淨
- 延時洗衣功能，3段時間可選 - 3H/ 6H/ 9H
- 高溫90°C潔桶及高壓水力沖洗，確認衛生
- 防溢水，入水鎖喉
- 兒童安全鎖，避免錯誤操作
- 可調靜音模式

產品尺寸（闊x高x深）：400x875x610（mm）

7公斤全自動葉輪式洗衣機

7KG Automatic Tub Washer



MJ70N68P

- 1級能源標籤及用水效益標籤
- 最高脫水轉速：680（轉/分鐘）
- 9種洗衣程序，適合更多衣物
- 一鍵智能洗衣
- 水流震動器，三重強勁水流
- i-Clean模式：自動清潔洗衣桶
- 快洗系統（FCS）
- 自動水位調整
- 雙重平衡器，確保衣物平均分佈
- 24小時時間掣
- 油壓式玻璃機門
- 兒童安全鎖，避免錯誤操作
- 高低排水位，機背排水

產品尺寸（闊x高x深）：515x910x525（mm）

碗碟潔淨消毒 DISH STERILIZER & DISH WASHER



M10 四合一UV洗碗碟機

M10 4 in 1 UV Dishwasher



產品短片



免安裝



輕觸式感應



獨立UV殺菌

M10

- 桌面式免安裝，可直接倒水或接進水管
- 6公升水箱；機內LED照明
- 清洗餐具數量約26件，最大直徑為270mm碗碟
- 360°噴洗，全方位潔淨
- 集齊「洗、乾、存儲、殺菌」4合1功能
- 5種清潔模式：強力洗、標準洗、超快洗、節能洗、水果洗
- 特設10分鐘獨立使用的UV殺菌功能（連洗碗：30分鐘）（不選UV預設不開啟此功能，選擇後烘乾階段開啟5分鐘）
- 抑菌存儲72小時，有效防止異味；熱風烘乾
- 透明玻璃視窗，輕鬆掌握洗滌狀況
- 輕觸式控制鍵，操控更靈活自如
- 兩層清洗架，可拆卸上層

配件：托盤、碗籃、水果籃、加水杯、導水輔助盤、排水管、進水管

產品尺寸（闊x高x深）：420x465x435 (mm)

內籠尺寸（闊x高x深）：350x315x310 (mm)

座地式窄身10套洗碗碟機

10 Sets Dish Washer



產品短片



不鏽鋼內壁



機內照明



安全鎖

DWP87618

- 8種程式：智能洗、強力洗、標準洗、快速洗、節能洗、玻璃洗、90分鐘洗、預洗
可選加強乾燥的程式：強力洗、標準洗、節能洗、玻璃洗、90分鐘洗
- 不銹鋼內壁及機門：防銹防腐易清潔
- 3層碗籃，可以「交替洗」功能切換「全開」、「只開頂噴臂」和「只開下噴臂」3種狀態
- 最高可達70°C 高溫水流，旋轉勁噴
- 白光LED顯示屏幕，設有機內照明燈
- 內置溢流開關，有效控制水流溢出

配件：筷叉托架、碗碟籃、排水管、進水管

產品尺寸（闊x高x深）：448x845x610 (mm)

飛頂後820mm高

內籠尺寸（闊x高x深）：382x590x505 (mm)

檯式6套洗碗碟機

6 Sets Dish Washer



產品短片



不鏽鋼內壁



機內照明



3重過濾

DWP63608

- 7種程式：強力洗、標準洗、快速洗、節能洗、玻璃洗、90分鐘洗、自潔模式
可選加強乾燥的程式：強力洗、標準洗、節能洗、玻璃洗、90分鐘洗
- 不銹鋼內壁：防銹防腐易清潔
- 最高可達70°C 高溫水流，旋轉勁噴
- LED屏幕：白光LED顯示
- 設有機內照明燈
- 內置溢流開關，有效控制水流溢出
- 黑色外觀，配木紋手柄，盡顯優雅

配件：筷叉托架、活動式間隔碗碟籃、排水管、進水管

產品尺寸（闊x高x深）：550x438x514 (mm)

內籠尺寸（闊x高x深）：498x295x467 (mm)

77公升直立式消毒碗櫃

77L Sterilizing Cupboard



遠紅外線



熔斷保護



觸控式設計

MZLD77

- 功率：750W
- 一體化鋼化玻璃面板：堅硬、易清潔
- 觸控式設計，LED顯示燈
- 遠紅外線消毒
- 可殺滅大腸桿菌及脊髓灰質炎病毒達99.9%
(* 廣東出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心，
檢測依據：01011800007179)
- 雙重過熱熔斷保護裝置，安全可靠

產品尺寸(闊x高x深)：432x790x338(mm)

35公升檯式消毒碗櫃

35L Sterilizing Cupboard



UV紫外線



小巧外觀



旋鈕式控制

MZTP35

- 功率：250W
- 配備熱風烘乾，烘乾溫度達85°C
- 可殺滅大腸桿菌達99%*
(*廣州海關技術中心，檢測依據：01011900004165)
- UV紫外線安全消毒，適合母嬰餐具、奶瓶等
- 小巧外觀，可容納2-6口餐具
- 0-45分鐘時間設定
- 旋鈕式控制

產品尺寸(闊x高x深)：480x355x340(mm)

吸塵機及塵蟎機

VACUUM CLEANER & ANTI-MITE STERILIZING



智能機械人吸塵機

Smart Vacuum Robot



強勁吸力



三重過濾



吸除致敏原

RM7

- 集塵量：0.45L
- 水箱容量：220mL
- 流動應用程式：MSmartLife
- 4000pa大吸力，配備雙邊刷聚攏灰塵
- 地毯增壓功能，自動增壓至MAX檔，加強吸力
- 三重過濾系統，尼龍網、海綿及高效濾網，過濾過敏原
- 5200mAh 鋰電池，最長續航能力約150分鐘
- 自動回充功能，準確對應感應器，自動退回充電地座
- 噪音：66dB(A)
- 30組感應器，防碰撞，防跌落

配件：拖地布、邊刷、水箱、充電線、地座、清潔刷

產品尺寸(闊x高x深)：350x97x350(mm)

無線直立式多功能拖地吸塵機

Cordless Stick 3-in-1 Vacuum Cleaner



NEW



3合1功能



聲音導航



LCD顯示屏

VCW40

- 輸入功率: 220W
- 清水箱容量: 710mL
- 污水箱容量: 600mL
- 3合1功能: 吸塵、拖地、自清潔 (清潔地刷頭)
- 兩個獨立水箱, 自動分隔清水及污水
- 聲音導航, 隨時提醒水箱狀況 (預設英語語音)
- 4000mAh 鋰電池, 最長使用時間25分鐘
- 充電時間: 4-6小時
- 噪音: 81dB(A)
- LCD顯示屏, 展示充電、運作模式及灰塵感應器狀態
- 座地支架配有充電及自動清洗地刷功能

配件: 座地充電支架、電源線

產品尺寸 (闊x高x深): 260x1200x290 (mm)

有線直立式吸塵機

Cord Stick Vacuum Cleaner



產品短片



二合一可拆式設計



透明塵杯

VCS7P

- 集塵筒容量: 0.4L
- 輸入功率: 450W
- 吸力功率: 50W
- 旋風型過濾系統, 易於收集毛髮及塵埃, 方便清理
- 採用高效過濾棉, 有效釋出潔淨空氣
- 二合一可拆式設計, 適用於清潔不同地方的需要
- 透明機身, 儲塵量一目了然
- 電線長度約5米
- 淨重: 1.9KG

配件: 圓刷及扁吸

產品尺寸 (闊x高x深): 200x1100x250 (mm)

無線直立式吸塵機

Cordless Stick Vacuum Cleaner



NEW



BLDC變頻摩打



集塵量 0.7L



多種吸刷

VCP7

- 輸入功率: 450W
- 吸力功率: 150W Max
- 集塵量: 0.7L
- 三種吸力模式: 強勁、標準、持久
- 採用BLDC變頻摩打, 更慳電、寧靜、耐用
- 2500mAh 鋰電池, 最長使用時間70分鐘
- 充電時間: 4-6小時
- 噪音: 79dB(A) - 持久模式
- 配備座地支架, 方便收藏及擺放刷頭
- 地刷配有LED燈, 更容易清理灰塵

配件: 電動軟絨地刷、二合一毛刷、長扁吸嘴、電池、座地支架、充電座、電動床刷

產品尺寸 (闊x高x深): 237x1130x278 (mm)

無線UV塵蟎機

Wireless UV Anti-mite Vacuum Cleaner



產品短片



高頻拍打



強勁吸力



UV紫外線燈



可旋轉手柄

B5D

- 集塵量: 0.3L
- UV波長: 253.7nm
- UV紫外線滅菌淨蟎, 破壞蟎蟲DNA, 滅殺塵蟎過敏原
- 矩陣式拍打頭, 高頻次強力拍打
- 拍打頻率: 10400 (+/- 15%) /次/分鐘
- 6000pa颶風吸力, 深層清除所有塵蟎
- 可視集塵盒, 被吸入的塵蟎毛髮清晰可見
- 無線設計, 機身小巧、方便收藏
- 手柄可旋轉90°, 適合多種清掃對象的面積
- 淨重: 1.6kg

配件: 塵杯組件、濾網組件、充電座

產品尺寸 (闊x高x深): 114x172.5x280 (mm)

多功能蒸氣消毒拖把

Multi-functional Steam Cleaner



功率1400W



強勁蒸氣



多種吸刷

VCS2

- 輸入功率: 1400W
- 水箱容量: 370mL
- 蒸氣率: 標準 (21±3 g/min) 及 強力 (27±3 g/min)
- 加熱時間: 15秒
- 最高溫度可達 130度
- 電線長度: 5米

配件: 地刷、軟管、玻璃窗刷頭、圓管刷頭、直管

產品尺寸 (闊x高x深): 277x1053x193 (mm)

超靜音吸塵機

Ultra-Silence Power Vacuum Cleaner



輸入功率700W



超靜音科技



多層濾網及
HEPA過濾

VC-B46BCE3

- 超靜音科技, 可低至64dB(A)
- 輸入功率: 700W
- 吸力功率: 180W
- 集塵筒容量: 2.5L
- 多層濾網及HEPA過濾, 阻隔二次污染
- 集塵袋容易更換
- LED顯示屏, 顯示風量調節
- 手柄特設按鈕遙控, 機身特設腳踏操作按鈕, 無需彎腰按鍵, 靈活方便

配件: 4種刷頭 (主刷、圓刷、扁刷、小方刷), 適合打掃不同環境

產品尺寸 (闊x高x深): 258x310x460 (mm)

掛燙機 GARMENT STEAMER



1500W 直立式蒸氣掛燙機 (粉紅色) 1500W Upright Garment Steamer (Pink)



產品短片



3檔蒸氣



速效預熱



可拆式水箱

MGH1421JP

- 功率: 1500 - 1785W
- 電壓: 220V-240V~
- 3 檔蒸氣調節, 適合不同衣物
- 3D 聚能立體熱水箱, 35 秒快速排出蒸氣
- 28克/分鐘持續蒸氣排放
- 設2排9個蒸氣排孔, 125° 尖角設計, 熨燙每個細節
- 1.5L 容量水箱, 可熨燙約15件T恤
- 防彎折導管物料: 3層 (尼龍, PVC, 304 不銹鋼彈簧層)
- 可調節支撐架

配件: 防燙手套

產品尺寸 (闊x高x深): 285x1620x285 (mm)

1500W 蒸氣掛燙機

1500W Garment Steamer



有效殺菌



速效預熱



可拆式水箱

MY-GJ15B2W

- 功率：1500W-1785W，電壓：220V-240V~
- 設有3種蒸氣輸出調節，適合熨燙任何衣物
- 最高35克 / 分鐘持續蒸氣輸出
- 透過強勁加熱沸騰後輸出高溫蒸氣，有效殺菌
- 熨頭設有2排9個蒸氣出口孔，蒸氣集中噴出，熨衫速度更快捷，效果更貼服
- 40秒速效預熱功能，方便省時
- 可調校高度的支撐桿
- 1.5公升可拆式水箱

配件：防燙手套、褲縫夾、毛刷頭、熨衣板 (衣領用)、支撐桿、衣架

產品尺寸 (闊x高x深)：255x1600x292 (mm)

1460W 手提式蒸氣掛燙機

1460W Handheld Garment Steamer



產品短片



鑽石紋面板



2檔蒸氣



可拆式水箱

YBD15D1

- 功率：1460-1750W
- 電壓：220V-240V~
- 1460W脈衝大蒸氣
- 約40秒快速蒸氣輸出
- 約18-25克/分鐘，強勁蒸氣量
- 持續出蒸氣約10分鐘
- 不銹鋼鑽石紋面板，引導蒸氣均勻導熱
- 2檔可控蒸氣
- 260mL可拆式水箱，隨時觀察水量
- 1.8m電源線

配件：毛刷

產品尺寸 (闊x高x深)：132x326x168 (mm)

電子門鎖 DIGITAL DOOR LOCK



推拉式電子門鎖

Push-Pull Type Digital Lock



金屬外殼 靈敏指紋識別 虛位密碼技術 防拆警報

MLPBF510D21

- 開門方式：指紋(50組) / 密碼(25組) / 感應匙卡/鑰匙
- 嵌入把手式指紋識別，輕按開啟，一步開門
- 門厚(毫米)：40-90
- 安全配置：C級鎖芯、B級鎖體
- 供電方式：2A乾電8粒，續航可達1年；Micro-USB (5V)對應緊急充電
- 面板材料：鋅合金，IML覆膜防指紋殘留，鏡面烤漆
- 操作溫度：-25℃-55℃
- 防拆警報、門鈴、門鈴音量調節、虛位密碼功能
- 低電量提示及靜音圖提示

產品尺寸(闊x高x深)：78x400x28 (mm)

*面板尺寸，不含手柄

手柄式電子門鎖

Mortise Type Digital Lock



金屬外殼 靈敏指紋識別 虛位密碼技術 派對模式

MLHBF211D21

- 開門方式：指紋(50組) / 密碼(25組) / 感應匙卡/鑰匙
- 嵌入把手式指紋識別，輕按開啟，一步開門
- 門厚(毫米)：40-90
- 安全配置：B級鎖芯、A級鎖體
- 供電方式：2A乾電4粒，續航可達1年；Micro-USB (5V)對應緊急充電
- 面板材料：鋁合金
- 操作溫度：-10℃-55℃
- 防拆警報、虛位密碼功能、派對模式

產品尺寸(闊x高x深)：75x368x28 (mm)

*面板尺寸，不含手柄

產品保用期詳情如下 *：

Details of warranty period *：

* BYO = Bring your own device to service center * DTD = Door-to-Door service

小型電器(商業用途除外) Small Home Appliance(Exclude commercial use)		
產品類型 Product Type	保用期 Warranty Period	
電熱水瓶 Air Pot	<p>30個月(自攜)</p> <p>* 蒸氣焗爐及水波爐可免首年上門收機來回運費</p> <p>* 保養不包括：機殼、損耗性零件及配件 (遙控器保養3個月及充電式電池保養1年)</p> <p>30 months (BYO)</p> <p>* Steam Oven series can be enjoyed FREE pick up + delivery service in the first year.</p> <p>* Warranty service does not cover cabinet, any repair and replacement of accessories and consumables (except: 3 months warranty for remote and 1 year warranty for rechargeable battery).</p>	
攪拌機 Blender		
多功能電煮鍋 Electric Griddle		
風扇 Fan		
掛燙機 Garment Steamer		
暖風機 Heater		
空氣清新機 Air Purifier		
電磁爐 Induction Cooker		
榨汁機 Juicer		
電熱水壺 Kettle		
微波爐/電焗爐 Microwave Oven/ Electric Oven		
蒸氣焗爐/水波爐 Steam Oven		
高速煲 Pressure Cooker		
電飯煲 Rice Cooker		
燉盅 Slow Cooker		
氣炸鍋 Airfryer		
廚師機 Kitchen Machine		
吸塵機 Vacuum Cleaner		
智能門鎖 Digital Door Lock	2年 2 years *首年免費上門 *FREE DTD in the first year	
抽濕機 Dehumidifier	1年(自攜) 1 year (BYO)	
消毒碗櫃 Dish Sterilizer	1年(自攜或保養期內免上門收機來回運費) 1 year (BYO / FREE pick up + delivery service in warranty period)	
大型電器(商業用途除外) Large Home Appliance(Exclude commercial use)		
產品類型 Product Type	保用期 Warranty Period	
洗碗碟機 Dish Washer	2年(上門) 2 years (DTD)	
抽油煙機 Range Hood	2年(上門) 2 years (DTD)	
洗衣機 Washing Machine	2年(上門) 2 years (DTD)	
移動冷氣機 Portable Type Air-Conditioner	1年(上門) 1 year (DTD)	
分體式冷氣機 Split Type Air-Conditioner	分體機保用2年(上門)；壓縮機保用5年 Split type air-conditioner: 2 years (DTD) Compressor: 5 years	
窗口式冷氣機 Window Type Air-Conditioner	窗口機保用39個月(上門)；壓縮機保用5年 Window type air-conditioner: 39 months (DTD) Compressor: 5 years	

* 2022年1月更新 (updated in Jan. 2022)

維修產品時必須出示有效之發票 / 收據正本及美的電器(香港)有限公司發出之產品保用證(正本)，如客戶未能出示有效文件，則須繳付所需之維修費用。

You must present original invoice / receipt and guarantee certificate (original copy) issued by Midea Electric (Hong Kong) Ltd. for verification when repair service is rendered, otherwise repair service will be on chargeable basis.

產品保用只適用於香港及澳門購買之行貨產品。

Warranty is valid for trading goods purchased in HONG KONG & MACAU only.

請於購買後十個工作天內在網上登記或填妥保用咭寄回美的電器客戶服務中心，保用服務方為有效。

Please register online or complete and send the filled Guarantee Registration Card to Midea Electric (HK) Customer Service Center WITHIN 10 WORKING DAYS from the date of purchase, then the warranty service is valid.

如有任何爭議，美的電器(香港)有限公司保留最終決定權。

In case of disputes, the decision of Midea Electric (Hong Kong) Ltd. shall be final.